

接口文档

sheji2



目 录

文档说明

API列表

统一下单API

异步通知回调

同步通知回调

查询订单API

批量代付API

 批量代付API

 进度查询API

SDK下载

人工技术支持

文档说明

欢迎使用

我们的接口采用 POST 提交，MD5算法安全验证，GET 通知的方法实现 对接简单，轻松，功能强大的收款接口，只需要简单几行代码，您就可以轻松拥有多种收款方式，并支持批量下发接口，可以轻松的实现客户批量提现的目的。

##平台域名

提交地址

<http://www.scftiger.com/>

测试账号

说明	内容
商户编号	10990
商户密钥	f2cd63e1ffdb22920cbb0bb351c57d000af752cc

异步通知机制

客户付款成功后，我们会立刻通过异步地址通知商户，如果收到success字样不在通知，如果通知失败则会持续通知时间为1分，3分，5分，10分，30分后如果依然没有收到success字样则不在通知.

安全注意事项

我们的接口异步通知的是真实付款金额，请商户按照真实付款金额，不要按照订单请求金额。造成不必要的损失与我们无关

API列表

API目录

统一下单API

统一下单API

- [统一下单API](#)
 - [sign算法](#)
 - [加密格式](#)
 - [加密例子](#)
 - [附录1 paytype](#)
 - [附录2 bankcode](#)

注意此API不支持后台抓取，请提交参数POST浏览器跳转到此地址

```
post:http://平台域名/apisubmit
*string:version=1.0#版本号
*customerid=11002#商户号
*sdorderno=2018234234234234234#商户订单号不超过30
*float:total_fee=1.00#付款金额必须保留2位小数点
*paytype=alipay#支付类型详细看 附录1
*bankcode#使用网银时必须填 附录2
*notifyurl#后台接收通知地址
*returnurl#付款成功后跳转地址
remark#附加参数 原样返回
*sign#MD5加密验证
<<<
返回错误代码
```

```
'001'=>'商户不存在',
'002'=>'商户账号未审核',
'003'=>'商户账号已停用',
'004'=>'商户网站未绑定',
'100'=>'商户通道关闭',
'101'=>'商户通道不存在',
'102'=>'平台通道关闭',
'103'=>'平台通道不存在',
'104'=>'商户API功能未开通',
'105'=>'商户收银台功能未开通',
'106'=>'支付方式不存在',
'200'=>'参数不完整',
'201'=>'Sign验证失败',
'202'=>'订单金额格式错误',
'203'=>'订单号长度超过限制(50)',
'204'=>'备注信息长度超过限制(50)',
'205'=>'订单号已存在',
'206'=>'交易网址错误',
```

```
'207'=>'金额超过限定额',
'208'=>'非法空值',
'209'=>'订单提交失败',
'210'=>'订单提交失败',
'211'=>'订单提交失败',
'212'=>'订单提交失败',
'213'=>'订单信息不存在',
'214'=>'订单提交失败',
'215'=>'订单已付款',
'216'=>'订单已关闭',
'217'=>'订单30分钟内未付款, 已关闭',
'300'=>'同一张卡号提交多次',
'301'=>'点卡面值错误',
'302'=>'卡密提交成功',
'303'=>'卡密已被使用',
'304'=>'卡面值金额不能小于订单金额',
'305'=>'充值卡号长度错误',
'306'=>'充值卡密长度错误',
'400'=>'其他',
'500'=>'网关不存在',
'501'=>'空的银行编号',
'502'=>'银行接口维护',
'503'=>'非法的银行编号',
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值, {apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
version={value}&customerid={value}&total_fee={value}&sdorderno={value}&notifyurl={value}&returnurl={value}&apikey
```

加密例子

```
version=1.0&customerid=10886&total_fee=1.00&sdorderno=201715451541212&notifyurl=http://127.0.0.1/demo/notifyurl.php&returnurl=http://127.0.0.1/demo/returnurl.php&1b5745912dd5295f1be2631e0a9b8ed6017ddde1
```

附录1 paytype

支付名称	支付参数
在线网银	bank

支付宝扫码	alipay
微信扫码	weixin
QQ扫码	qrcode
支付宝wap	alipaywap
微信wap	wxh5
QQ钱包h5	qqwallet
公众号支付	gzhpay
快捷支付	kuaijie
京东钱包	jd
银联钱包	yl
百度钱包	bd

附录2 bankcode

名称	参数
工商银行	ICBC
农业银行	ABC
中国银行	BOCSH
建设银行	CCB
招商银行	CMB
浦发银行	SPDB
广发银行	GDB
交通银行	BOCOM
中信银行	CNCB
民生银行	CMBC
光大银行	CEB
华夏银行	HXB
兴业银行	CIB
上海银行	BOS
上海农商	SRCB
平安银行	PAB
北京银行	BCCB
邮政储蓄银行	PSBC

异步通知回调

异步通知回调

后台通知商户网站

```
get:
int:status=1#1成功 0 失败
customerid#商户号
sdpayno#平台订单号
sdorderno#商户订单号
total_fee#实际付款金额
paytype#支付方式
remark#附加原样返回
sign#md5验证签名
<<<
success

<<<
error
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值，{apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
customerid={value}&status={value}&sdpayno={value}&sdorderno={value}&total_fee={value}&paytype={value}&{apikey}
```

##收到通知回复

异步通知会在用户付款后立刻通知商户网站 商户收到消息后需要输出相关字符 我们服务器就不会在发送通知为检测到 success 代表成功 其他为失败

同步通知回调

同步通知回调

付款成功后浏览器跳转的页面

```
get:
int:status=1#1成功 0 失败
customerid#商户号
sdpayno#平台订单号
sdorderno#商户订单号
total_fee#实际付款金额
paytype#支付方式
remark#附加原样返回
sign#md5验证签名
<<<
success

<<<
error
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值，{apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
customerid={value}&status={value}&sdpayno={value}&sdorderno={value}&total_fee={value}&paytype={value}&{apikey}
```

##收到通知回复

异步通知会在用户付款后立刻通知商户网站 商户收到消息后需要输出相关字符 我们服务器就不会在发送通知为检测到 success 代表成功 其他为失败

查询订单API

查询订单API

- 查询订单API
 - sign算法
 - 加密格式

注意此API 可后台抓取 判断订单金额等 防止黑客攻击，刷单

```
post:http://平台域名/apiorderquery
*customerid=11002#商户号
*sdorderno=2018234234234234234#商户订单号不超过30
reqtime=20180717121005#时间戳 yyyymmddhhmmss
*sign#MD5加密验证
<<<
成功
{"status":1,"msg":"成功订单","sdorderno":"商户订单号","total_fee":"订单金额","sdpay
no":"平台订单号"}
<<<
失败
{"status":0,"msg":"失败订单"}
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值，{apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
customerid={value}&sdorderno={value}&reqtime={value}&{apikey}
```

批量代付API

批量代付API

- [批量代付API](#)
 - [sign算法](#)
 - [加密格式](#)
 - [附录1 代付格式](#)
 - [附录2 支持的银行名称](#)
 - [返回参数介绍](#)
 - [返回错误代码](#)

注意

```
post:http://平台域名/daifu
*string:version=1.0#版本号
*customerid=11002#商户号
*sdorderno=2018234234234234234#商户订单号不超过30
*tel#商户绑定的手机号
*daifutext#代付格式 见附录1
*sign#MD5加密验证
```

<<<

成功返回JSON

示例：

```
[{"sn":"b1531880847","money":"500.00","fee":"2.00","is_state":"0","orderid":"2018071810272480298767"}, {"sn":"b1531880847","money":"600.00","fee":"2.00","is_state":"1","orderid":"2018071810272480298767"}]
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值，{apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
version={value}&customerid={value}&sdorderno={value}&tel={value}&daifutext={value}&apikey
```

附录1 代付格式

使用 {分割} 批量提交多张收款信息

银行卡号|姓名|银行名称(见附录2)|50.00|开户地址{分割}银行卡号|姓名|银行名称(见附录2)|50.00|
 开户地址

附录2 支持的银行名称

名称	参数
工商银行	工商银行
农业银行	农业银行
中国银行	中国银行
建设银行	交通银行
广东发展银行	广东发展银行
深圳发展银行	深圳发展银行
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行
招商银行	招商银行
兴业银行	兴业银行
中国民生银行	中国民生银行
中信银行	中信银行
中国光大银行	中国光大银行
北京银行	北京银行
平安银行	平安银行
中国邮政储蓄银行	中国邮政储蓄银行

返回参数介绍

返回JSON格式 支持多张返回

返回参数	解释
sn	账单序号
money	账单金额
fee	账单手续费
is_state	账单状态 0待处理 1已付款 2已冻结 3已拒绝 4已驳回
orderid	商户订单号

返回错误代码

返回错误代码text格式

返回参数	解释
100	非法空值
101	参数不完整
102	订单号长度超过限制(50)
103	订单号不存在
104	商户未审核
105	商户已冻结
106	没有开通API功能
107	没有开通提现功能
108	sign验证错误
133	代理不支持代付
224	平台代付关闭中
500	商户不存在
109	手机号码不正确
110	手机号码未认证
120	行格式错误
121	行卡号格式错误
122	行姓名格式错误
123	行银行名称填写错误
124	行金额格式填写错误
125	行金额不能低于100
126	不能低于最低现金额
127	账户余额不足

进度查询API

代付进度查询API

- [代付进度查询API](#)
 - [sign算法](#)
 - [加密格式](#)
 - [返回参数介绍](#)
 - [返回错误代码](#)

注意

```
post:http://平台域名/daifu/query
string:version=1.0#版本号
customerid=11002#商户号
sdorderno=2018234234234234234#要查询进度的订单号
sign#MD5加密验证
```

<<<

成功返回JSON

示例：

```
[{"sn":"b1531880847","money":"500.00","fee":"2.00","is_state":"0","orderid":"2018071810272480298767"}, {"sn":"b1531880847","money":"600.00","fee":"2.00","is_state":"1","orderid":"2018071810272480298767"}]
```

sign算法

{value}要替换成接收到的值，{apikey}可在商户后台获取秘钥 使用md5签名上面拼接的字符串即可生成小写的32位密文

加密格式

```
version={value}&customerid={value}&sdorderno={value}&apikey
```

返回参数介绍

返回JSON格式 支持多张返回

返回参数	解释
sn	账单序号
money	账单金额
fee	账单手续费

is_state	账单状态 0待处理 1已付款 2已冻结 3已拒绝 4已驳回
orderid	商户订单号

返回错误代码

返回错误代码text格式

返回参数	解释
100	非法空值
101	参数不完整
102	订单号长度超过限制(50)
103	订单号不存在
104	商户未审核
105	商户已冻结
106	没有开通API功能
107	没有开通提现功能
108	sign验证错误
133	代理不支持代付
224	平台代付关闭中
500	商户不存在

SDK下载

#SDK下载

环境	说明	下载地址
Php	支付 查询 批量代付	下载sdk
Asp	支付 查询	下载sdk
.net	支付 查询 批量代付	下载sdk
Jsp	支付 查询 批量代付	下载sdk
pdf	接口说明文档	下载pdf

人工技术支持

人工技术支持

请联系我们客服为您提供人工技术支持.